QC Display: poes_n15_19991223.txt 00:00 400 300 200 100 100 -100 06:00 10:00 12:00 18:00 20:00 22:00 00:00 SSLAT degrees 20 15 10 5 0 LVAL L-value 400 300 200 100 0 MLT degrees 200 150 100 50 0 degrees PA\$0, PA\$90/ 10⁶ MEP0E1, MEP0E2, MEP0E3 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ counts/sec 10³ 10 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² MEP90P1, MEP90P2, MEP90P3, MEP90P4, MEP90P5, MEP90P6 counts/sec 10 10⁰ 10⁵ MEPOMP6, MEPOMP7, MEPOMP8, MEPOMP9 10⁴ counts/sec 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10³ 10² 10¹ 10⁰ ergs/cm²sec 10⁻² $10^{-3} \\ 10^{-4} \\ 10^{5} \\ 10^{4} \\ 10^{3} \\ 10^{2} \\ 10^{1} \\ 1.0$ e< Ee'/ Etot 0.0 02:00 06:00 10:00 18:00 20:00 00:00 04:00 08:00 12:00 14:00 22:00 00:00 December 23, 1999 (Universal Time)